WIRTH-Federn info(at)wirth-federn.de ((at) ersetzen durch @!) Osterdiecksfeld 23 D-21274 Undeloh

Tel. (0)4189/811020 Fax (0)4189/811040

Kategorien Batterien-> Bike-Lifter-> Bremsscheiben-> Federbeinfedern-> Gabelfedern-> Aprilia-> BMW-> Honda-> Kawasaki-> Suzuki-> Triumph-> Yamaha-> Weitere-> 📮 Gabelöl-> Gabelöl Einstell-Set-> Gabelsimmerringe-> Höher/Tieferlegung-> Ladegeräte->

Schnellsuche

Stoßdämpfer-> Zündkerzen

Durchsuchen Sie hier das gesamte Angebot für ihr Motorrad:

z.B. "honda", "cbr 600" oder "vfr" Erweiterte Suche »

Willkommen zurück!

eMail-Adresse:

Passwort:

Anmelden

Passwort vergessen?

E)

Warenkorb

Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.

Bewertungen

Bewerten Sie diesen Artikel!

Service

TÜV - ABE GLS Paket Shop Einbauanleitung / FAQs Suche: empf. Gabelölmenge Suche: Batterieinformationen **Firmenportrait** Pressespiegel

Informationen

<u>Unsere AGB's</u> <u>Liefer- u. Versandkosten</u> <u>Batterienverordnung</u> Impressum <u>Kontakt</u> **Datenschutz**



Startseite » Gabelfedern » Kawasaki » Spring6070/286 (FNR12904) | Ihr Konto | Wa

Kawasaki KLR 650 C \'95->

89,99 EUR (

J'aime

Inscription pour voir ce que vos amis aiment.

incl. 19 %

Versandkos


Art.Nr.: Spring6070/286 (FNR12904) Artikeldatenblatt drucken 🗐

Bewerten Sie diesen Artikel!



Bewährte progressiv-straffere Gabelfedern für fast jedes Motorrad r TÜV:

- · verringertes Bremstauchen, ke Durchschlagen mehr, besser Rückmeldung
- · bieten mehr Reserven und mel nutzbaren positiven Federweg
- leichter Selbsteinbau
- echte Fahrwerksverbesserung : günstigen Preis
- Neu, ab sofort inkl. allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) und Einbauanleitung
- seit Jahrzehnten bewährt



Informationen zur benötigten Ölviskosität, Ölmenge sowie Luftkammerhöhe für ihr Motorrad: Gabelöl-Viskosität: SAE 10 Luftkammer (mm): 160

Gabelölmenge (ccm, je Holm): 450

zugehöriges Gabelöl (1Liter): ja +

(Satz Gabelfedern)

Wir empfehlen Ihnen noch folgende Produkte:

Für den Gabelfedereinbau